

痛みを伴わず、自宅で検査ができる


検査に使用するのは尿のみ




注射の痛み



バリウムを飲む



被ばく




胃や腸に内視鏡を入れる



長時間の拘束

身体的な
負担がない

1度の検査で15種類のがんリスクを調べられる



N-NOSEが 検知できるがん種

胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん

子宮がん、膵臓がん、肝臓がん

前立腺がん、食道がん、卵巣がん


胆管がん、胆のうがん、膀胱がん

腎臓がん、口腔・咽頭がん

注) がんの部位を特定することは出来ません。

注) 2019年9月現在の情報になります。

現状の「がんリスク」を「A～Eの5段階」でリスク判定




N-NOSE検査結果は、線虫の反応をもとに連続的な数値として出力されます。

結果を示す点が…

左に行くほど『低い値(低リスク)』
右に行くほど『高い値(高リスク)』

であることを表します。



N-NOSE 安心アフターサービス

ハイリスク判定が
出た方には
ご安心いただくために
専門スタッフが
次のステップに向けた
ご案内をさせて
いただきます



ハイリスク判定が出たら
オンライン相談を予約

リスク判定D、E※の場合

相談前にWebで

簡単な事前問診を行います

※国内のがん罹患率よりも高いと判定された
方をリスク判定D、Eとしています



検査結果に関する
疑問にお答えします


検査結果の解説や、医療機関の案内や
相談に向けたアドバイスや、健康診断や

人間ドックの予約代行など

看護師を始めとする専門スタッフが
ご対応します

検査後も安心の無料アフターサービス

ハイリスク判定が出た方へ、ご安心いただくために、専門スタッフが次のステップに向けたご案内をさせていただきます(無料)



受検時の注意事項



検査キット(イメージ)



検査時の注意事項

採尿日の 前日まで

以下の場合、検査結果に影響を及ぼす可能性がありますので検査をお控えください。

- 体調がすぐれないとき
- 疲労が激しいとき
- 長期の睡眠不足や徹夜明けのとき
- 感染症にかかっているとき
- アルコール摂取時
- アルコールの影響が残っているとき
- 妊娠中
- 生理中

採尿日 当日

朝食前もしくは昼食前の空腹時（**食後4時間以上**）に採尿してください。

出始めの尿は避け、排尿途中の**中間尿**を採尿してください。

量は容器の**8分目まで**入れてください。

容器を満杯にせず、**線の位置まで**入れてください。

提出日

常温提出 | 採尿から**4時間以内**に提出。※6月～9月は2時間以内

冷凍提出 | 提出前の**24時間以内**に冷凍庫に入れ、完全凍結の状態で**4時間以内**に提出。

※6月～9月は2時間以内